




Cennik

EN

[Ogrodzenia Palisadowe](#) > [PRZĘSŁO PP001 N](#)

PRZĘSŁO PP001 N

[Wypełnienie](#)[Informacje](#)[Montaż](#)[Akcesoria](#)

WYPEŁNIENIE

RAMIAK

Rama poziom: 40/30/1,5

WYPEŁNIENIE

Kształownik: 25/25/1,5

Rozstaw palisady: 80 mm

Krańcowe profile umieszczone w zakresie 20-72 mm od pionów konstrukcyjnych.

INFORMACJE

Wysokość

Z wysokości zdejmujemy 5 mm na kraw

Szerokość	Górną wypełnienie wypuszczone 145 mm Ze światła zdejmujemy -40 mm Obejma zawiasowa z jednej strony -55 mm Obejma zawiasowa z dwóch stron -70 mm Maksymalna szerokość zamówieniowa to L 3000 mm.
Dodatkowy pion	NIE DOTYCZY
Dodatkowy poziom	NIE DOTYCZY
Listwa domykowa dł / kr	NIE DOTYCZY
Rodzaj zawiasów	NIE DOTYCZY
Wzmocnienie zawiasów	NIE DOTYCZY
Maskownice	NIE DOTYCZY
Dystanse	NIE DOTYCZY
Automat spawany / dokręcany	NIE DOTYCZY
Rodzaj prowadzenia zet / ceow	NIE DOTYCZY
Wycięcie techniczne – luzy	LUZ WOKÓŁ SKRZYNKI 20 mm NA STRONĘ
Uwagi	W szerokości przęsła należy uwzględnić również korki o wysokości 5 mm każdy

MONTAŻ

Obejma mocowana do słupka za pomocą wkrętów samowiercących.


Mocowanie obejmy do przęsła: Przęsło ma przygotowane fabrycznie miejsca do montażu obejmy.

Montaż odbywa się przy użyciu nitonakrętek oraz śrub m8/20 lub m8/25.

AKCESORIA



Uchwyt montażowy UM6 OC.+RAL (zawiasowy)



Uchwyt montażowy UM6 OC.+RAL (wklejany)



Uchwyt montażowy UM6 OC.+RAL



Skrzynka na listy